


19" Gulvrack og Vægrack

Ekstraudstyr er standard



GULVRACK OPGRADERINGER

- Nyt dørgreb, forberedt til RUKO. Ruko indsats ikke nødvendig
- Forsrærket 19" profiler. NU 2,0 mm
- Nyt forstærket vinkelbeslag til 19" profilerne
- Opgraderet med min. 100 kg belastning
- Forenklet sammenbygningsmulighed

Ring til os på 4716 2224 eller fax på 4716 2294

Alle priser er ex. moms og alle nuværende afgifter. Der tages forbehold for nye afgifter og ændringer i nuværende. Ved angivelse af lager, tages forbehold for mellemsalg. Udgivet 01. januar 2010

Freenet Vægrack med aftagelige sider og glasdør – RUN

Lys grå RAL 7035 ell. sort RAL 9005

Bestillings nummer	Freenet vægrack Bredde x Dybde 600x500 mm	Højde	Brugbar Dybde	EAN nummer	
F007770	600x500 6 he	358	480	57 07028 00777 0	Lager
F007787	600x500 9 he	491	480	57 07028 00778 7	-
F006988	600x500 12 he	624	480	57 07028 00698 8	Lager
F007794	600x500 15 he	758	480	57 07028 00779 4	-
F006834	600x500 18 he	891	480	57 07028 00683 4	Lager
600x600 mm					
F007771	600x600 6he	358	580	57 07028 00883 8	Lager
F006809	600x600 9he	491	580	57 07028 01500 3	-
F006812	600x600 12he	624	580	57 07028 00998 9	Lager
F006815	600x600 15he	758	580	57 07028 01499 0	-
F006835	600x600 18he	891	580	57 07028 00873 9	Lager
F006835-M metaldør	600x600 18he	891	580	57 07028 00830 2	Lager


- Stabilt vægrack i 1,25 mm stål
- Pulverlakeret i lys grå Ral 7035 ell sort RAL 9005
- Døren kan åbnes 180° og kan være højre eller venstrehængt, aflåselig dør
- Leveres standard med tonet glasdør i stålramme med lås
- Kabelgennemføring i top, bund, samt i bagplade
- Bestykket med 4 stk. 19" profiler
- Leveres med monteret jordingskit
- Top og bund er forberedt til ventilatorenhed
- Leveres IP 40 Beskyttet
- 16 clipsmøtrikker medfølger



Freenet Light-vægrack med faste sider og glasdør (REN)

Lys grå RAL 7035

Bestillings Nummer	Freenet vægrack Bredde x Dybde	Højde	Bredde	Brugbar Dybde	Vægt	EAN nummer	
F006841	530x400 10 he	510	530	350	12	57 07028 00684 1	Lager
F006845	530x400 15 he	732	530	350	16	57 07028 01498 3	Lager



Ring til os på 4716 2224 eller fax på 4716 2294

Alle priser er ex. moms og alle nuværende afgifter. Der tages forbehold for nye afgifter og ændringer i nuværende. Ved angivelse af lager, tages forbehold for mellemsalg. Udgivet 01. januar 2010

Freenet Gulvrack med aftagelige sider og glasdør – ROF

Lys grå RAL 7035 ell. sort RAL 9005 – ekstra udstyr er standard


Bestillingsnummer	Freenet Gulvrack Bredde x Dybde	Højde	Brugbar Dybde	Vægt	EAN nummer	
Standard 600kg belastning						
600 x 600 mm						
F007442	600x600 33 he	1588	590	78	57 07028 00744 2	-
F006858	600x600 36 he	1721	590	83	57 07028 00685 8	Lager
F006810	600x600 42 he	1988	590	93	57 07028 00681 0	Lager
F007459	600x600 45 he	2121	590	98	57 07028 00745 9	-
600 x 800 mm						
F007503	600x800 33 he	1588	790	91	57 07028 00750 3	-
F007510	600x800 36 he	1721	790	98	57 07028 00751 0	-
F007220	600x800 42 he	1988	790	107	57 07028 00722 0	Lager
F007527	600x800 45 he	2121	790	114	57 07028 00752 7	-
F007534	600x800 48 he	2255	790	118	57 07028 00753 4	-
800 x 600 mm						
F007589	800x600 33 he	1588	590	98	57 07028 00758 9	-
F007596	800x600 36 he	1721	590	107	57 07028 00759 6	-
F006889	800x600 42 he	1988	590	115	57 07028 00688 9	Lager
F007602	800x600 45 he	2121	590	123	57 07028 00760 2	-
800 x 800 mm						
F007657	800x800 33 he	1588	790	108	57 07028 00765 7	-
F007664	800x800 36 he	1721	790	117	57 07028 00766 4	-
F006865	800x800 42 he	1988	790	129	57 07028 00686 5	Lager
F006865-B sort	800x800 42 he	1988	790	129	57 07028 00875 3	Lager
F007671	800x800 45 he	2121	790	136	57 07028 00767 1	-
F007531	800x800 47 he	2210	790	140	57 07028 01001 5	Lager
F007535	800x800 48 he	2255	790	142	57 07028 00859 3	-
800 x 1000 mm						
F007176	800x1000 42he	1988	990	152	57 07028 00717 6	Lager
F007701	800x1000 45he	2121	990	160	57 07028 00770 1	-
Standard 900kg belastning						
800 x 1100/ 1200 mm						
F007180	800x1100 42he	1988	1090		57 07028 01167 8	-
F007181	800x1200 42he	1988	1190		57 07028 01168 5	-

Højde er i mm uden stillefødder, med stillefødder skal højden tilføjes 16-50mm.
 Stillefødder medfølger alle gulvrack.
 Ovennævnte rack fås også i 15, 18, 21, 24, 27.

Ring til os på 4716 2224 eller fax på 4716 2294

Alle priser er ex. moms og alle nuværende afgifter. Der tages forbehold for nye afgifter og ændringer i nuværende.
 Ved angivelse af lager, tages forbehold for mellemsalg. Udgivet 01. januar 2010

Ekstra udstyr er standard




- Stabilt gulvskab i 1,5mm stål – fuldsvejst
- Pulver lakeret lys grå RAL 7035 eller sort RAL 9005
- Aftagelige sideplader med lås
- Forberedt til Ruko cylinder
- Bagplade kan nemt ændres til dør
- Leveres standard med tonet glasdør i stålramme med lås
- Døren kan åbnes 180°, og kan være højre eller venstrehængt, aflåselig dør
- 3 punkt hængsling af dør øger stabiliteten
- Bestykket med 4 stk. justerbare 19" profiler
- Markering i 19" profilen for hver højdeenhed
- Kabelgennemføring i top, bund samt bagplade
- Leveres i IP 30-beskyttet og kan opgraderes til IP 54-beskyttet
- Kan sammenbygges
- Leveres med justerbare fødder
- Leveres med *monteret* jordingskit
- 28 clipsmøtrikker medfølger
- Top og bund er forberedt for ventilatorenhed
- Belastning op til 600/900 kg

Ring til os på 4716 2224 eller fax på 4716 2294


Alle priser er ex. moms og alle nuværende afgifter. Der tages forbehold for nye afgifter og ændringer i nuværende. Ved angivelse af lager, tages forbehold for mellemsalg. Udgivet 01. januar 2010

Freenet PC Rack



Bestillings Nummer	Freenet Pc-rack Brede x Dybde	Højde	Brugbar Dybde	Vægt	EAN nummer	
F007398	650x600 36 he	1740	590	88	57 07028 00739 8	Lager
Det anbefales at bruge vare F007008 – 450mm justerbar hylde til 4 punkt opspænding						

Freenet Serverrack





Bestillings Nummer	Freenet Server Brede x Dybde	Højde	Brugbar Dybde	Vægt	EAN nummer	
Standard 600kg belastning						
F007374	650x900 27 he	1395	870	105	57 07028 00737 4	-
F007381	650x900 42 he	2059	870	139	57 07028 00738 1	Lager
F007382	650x1000 42he	2059	970	150	57 07028 01118 0	
F007383	650x1100 42he	2059	1070	168	57 07028 01119 7	
F007384	650x1200 42he	2059	1170	184	57 07028 01120 3	

Ring til os på 4716 2224 eller fax på 4716 2294

Alle priser er ex. moms og alle nuværende afgifter. Der tages forbehold for nye afgifter og ændringer i nuværende. Ved angivelse af lager, tages forbehold for mellem salg. Udgivet 01. januar 2010

Justerbare hylder til 4 punkt opspænding


Bestillings Nummer		Max belastning	EAN nummer	
F007350	Freenet-Hylde 150mm	20 kg	57 07028 00735 0	-
F007367	Freenet-Hylde 250mm	20 kg	57 07028 00736 7	Lager
F006995	Freenet-Hylde 350mm	20 kg	57 07028 00699 5	Lager
F007008	Freenet-Hylde 450mm	20 kg	57 07028 00700 8	Lager
F007114	Freenet-Hylde 550mm	20 kg	57 07028 00711 4	Lager
F007213	Freenet-Hylde 650mm	20 kg	57 07028 00721 3	Lager
F007215	Freenet-Hylde 750mm	20 kg	57 07028 01051 0	Lager



- 1,5 mm stål
- Pulverlakeret RAL 9005, sort
- Klarer belastning op til 20 kg
- Perforeret for at øge ventilation

Justerbare "High load" hylder 4 punkt opspændt

Bestillings Nummer		Max belastning	EAN nummer	
F007329	Freenet-Hylder High 450mm	100 kg	57 07028 00732 9	-
F006002	Freenet-Hylder High 550mm	100 kg	57 07028 00733 6	Lager
F007343	Freenet-Hylder High 650mm	100 kg	57 07028 00734 3	-




- 2,0 mm stål
- Pulverlakeret RAL 9005, sort
- Klarer belastning op til 100 kg
- Perforeret for at øge ventilationen

Ring til os på 4716 2224 eller fax på 4716 2294

Alle priser er ex. moms og alle nuværende afgifter. Der tages forbehold for nye afgifter og ændringer i nuværende. Ved angivelse af lager, tages forbehold for mellemsalg. Udgivet 01. januar 2010

Udtræksbare hylder

Bestillings Nummer			Max belastning	EAN nummer	
F007106	Freenet-Hylder 250mm Kan udtrækkes med 130mm	1he	25 kg	57 07028 01169 2	-
F007107	Freenet-Hylder 350mm Kan udtrækkes med 230mm	1he	25 kg	57 07028 00710 7	Lager
F007305	Freenet-Hylder 450mm Kan udtrækkes med 330mm	1he	25 kg	57 07028 00730 5	-
F007312	Freenet-Hylder 550mm Kan udtrækkes med 430mm	1he	25 kg	57 07028 00731 2	Lager



- 1,5 mm stål
- Pulverlakeret RAL 9005, sort
- Klarer belastning op til 25 kg
- Perforeret for at øge ventilationen

Tilbehør

Bestillings Nummer			EAN nummer	
F30001	Powerpanel 5 stk. m.jord &lys – EDB stikprop		57 07028 00299 7	Lager
F006001	Låsbart hjul til datarack		57 07028 00992 7	Lager
F007031	Clips møtrikker m/M6 skruer lev. i pose m.4 stk.		57 07028 01170 8	Lager

Clipsmøtrikker M6


 F30001
Powerpanel

 F006001
Låsbart hjul


Ring til os på 4716 2224 eller fax på 4716 2294

Alle priser er ex. moms og alle nuværende afgifter. Der tages forbehold for nye afgifter og ændringer i nuværende. Ved angivelse af lager, tages forbehold for mellemsalg. Udgivet 01. januar 2010

Kabelafastninger

 Bestillings
 Nummer

F007015	Kabelafastning sort 1 he m. 4 plastbøjler - sort
R316952*	Kabelafastning 19" 1 he m. 4 metalbøjler - krom *Begrænset i antal
F007300	Kabelafastning 19" 1 he m. 4 metalbøjler - sort
F007000	Kabelafastning til sidemontering metal

EAN nummer


57 07028 00701 5	Lager
57 07028 01076 3	Lager
57 07028 01099 2	Lager
57 07028 01043 5	Lager



F007015



R316952



F007300




Ventilator med termostat til 19" opspænding ell. installeret i top eller bund passer til 600 ell. 800mm dybe gulvrack

 Bestillings
 Nummer

F008012	Ventilatorenhed 1 ventilator
F007244	Ventilatorenhed 3 ventilatorer, med termostat
F007268	Installationssæt m. filter
F007270	Installationssæt m. filter t.3 vent.t. rack 1m dyb
F007251	Ventilatorenhed 6 ventilatorer, med termostat
F007275	Installationssæt m. filter
F007277	Installationssæt m. filter t.6 vent.t. rack 1m dyb

EAN nummer

57 07028 00801 2	Lager
57 07028 00724 4	Lager
57 07028 00726 8	Lager
57 07 028 00885 2	
57 07028 00725 1	Lager
57 07028 00727 5	Lager
57 07028 01102 9	


 300m³ pr. time

 600m³ pr. time


Ring til os på 4716 2224 eller fax på 4716 2294

Alle priser er ex. moms og alle nuværende afgifter. Der tages forbehold for nye afgifter og ændringer i nuværende. Ved angivelse af lager, tages forbehold for mellemsalg. Udgivet 01. januar 2010

Freenet Gulvrack RDF forberedt for præcisions-køling IP54 Lys grå RAL 7035 ell. sort RAL 9005

Bestillingsnummer	Freenet Gulvrack Bredde x Dybde	Højde	Brugbar Dybde	Vægt	
600 x 600 mm					
F010640	600x600 27 he	1321	590	69	-
F010650	600x600 42 he	1988	590	93	-
F010660	600x600 48 he	2255	590	103	-
600 x 800 mm					
F010670	600x800 27 he	1321	790	91	-
F010680	600x800 42 he	1988	790	107	-
F010690	600x800 48 he	2255	790	118	-
600 x 1000 mm					
F010700	600x1000 27 he	1321	990	104	-
F010710	600x1000 42 he	1988	990	130	-
F010720	600x1000 48 he	2255	990	143	-
600 x 1100mm/1200mm					
F010730	600x1100 42 he	1988	1090	137	-
F010740	600x1200 42 he	1988	1190	144	-
800 x 800 mm					
F010750	800x800 27 he	1321	790	95	-
F010760	800x800 42 he	1988	790	129	-
F010770	800x800 48 he	2255	790	142	-
800 x 1000 mm					
F010780	800x1000 27 he	1321	990	119	-
F010790	800x1000 42 he	1988	990	152	-
F010800	800x1000 48 he	2255	990	168	-
800 x 1100mm/1200mm					
F010810	800x1100 42he	1988	1090	161	-
F010820	800x1200 42he	1988	1190	170	-

Denne gulvrack serie er en del af ROF serien der er blevet optimeret til at kunne anvendes sammen med præcisions kølingen. Som en del af ROF familien indeholder RDF raket, alle de fordele der er i vores standart ROF rack. Alt ROF tilbehør kan også installeres.



RDF Rack med monteret
Side køle-enhed



Enhed til
topmontering
på RDF IP54

ring til os på 47 10 2224 eller 1

Alle priser er ex. moms og alle nuværende afgifter.
Ved angivelse af lager, tages forbehold for mellemsalg. Udgivet 01. januar 2010

nger i nuværende.

Præcision Rack Køling Topmonteret



Bestillings
Nummer

600 x 600 mm

- F010200 Enhed 900 W –fjerner varme fra 747W med installations ramme for 60/60
F010210 Enhed 1400 W –fjerner varme fra 1162W med installations ramme for 60/60
F010220 Enhed 2000 W –fjerner varme fra 1660W med installations ramme for 60/60

600 x 800 mm

- F010230 Enhed 1400 W –fjerner varme fra 1162W med installations ramme for 60/80
F010240 Enhed 2000 W –fjerner varme fra 1660W med installations ramme for 60/80
F010250 Enhed 2800 W –fjerner varme fra 2324W med installations ramme for 60/80
F010260 Enhed 4100 W –fjerner varme fra 3403W med installations ramme for 60/80

600 x 1000 mm

- F010270 Enhed 2800 W –fjerner varme fra 2324W med installations ramme for 60/100
F010280 Enhed 4100 W –fjerner varme fra 3403W med installations ramme for 60/100
F010290 Enhed 6000 W –fjerner varme fra 4980W med installations ramme for 60/100

600 x 1100 mm

- F010300 Enhed 2800 W –fjerner varme fra 2324W med installations ramme for 60/110
F010310 Enhed 4100 W –fjerner varme fra 3403W med installations ramme for 60/110
F010320 Enhed 6000 W –fjerner varme fra 4980W med installations ramme for 60/110

600 x 1200 mm

- F010330 Enhed 2800 W –fjerner varme fra 2324W med installations ramme for 60/120
F010340 Enhed 4100 W –fjerner varme fra 3403W med installations ramme for 60/120
F010350 Enhed 6000 W –fjerner varme fra 4980W med installations ramme for 60/120

800 x 800 mm

- F010360 Enhed 900 W –fjerner varme fra 747W med installations ramme for 80/80
F010370 Enhed 1400 W –fjerner varme fra 1162W med installations ramme for 80/80
F010380 Enhed 2000 W –fjerner varme fra 1660W med installations ramme for 80/80
F010390 Enhed 2800 W –fjerner varme fra 2324W med installations ramme for 80/80
F010400 Enhed 4100 W –fjerner varme fra 3403W med installations ramme for 80/80

800 x 1000 mm

- F010410 Enhed 2800 W –fjerner varme fra 2324W med installations ramme for 80/100
F010420 Enhed 4100 W –fjerner varme fra 3403W med installations ramme for 80/100
F010430 Enhed 6000 W –fjerner varme fra 4980W med installations ramme for 80/100

800 x 1100 mm

- F010440 Enhed 2800 W –fjerner varme fra 2324W med installations ramme for 80/110
F010450 Enhed 4100 W –fjerner varme fra 3403W med installations ramme for 80/110
F010460 Enhed 6000 W –fjerner varme fra 4980W med installations ramme for 80/110

800 x 1200 mm

- F010470 Enhed 2800 W –fjerner varme fra 2324W med installations ramme for 80/120
F010480 Enhed 4100 W –fjerner varme fra 3403W med installations ramme for 80/120
F010490 Enhed 6000 W –fjerner varme fra 4980W med installations ramme for 80/120

Ring til os på 4716 2224 eller fax på 4716 2294

Alle priser er ex. moms og alle nuværende afgifter. Der tages forbehold for nye afgifter og ændringer i nuværende.
Ved angivelse af lager, tages forbehold for mellemsalg. Udgivet 01. januar 2010

Præcision Rack Køling Sidemonteret

Bestillings
Nummer

42he/600mm


- F010550 Enhed 1100 W –fjerner varme fra 916W med installations ramme for 42/600
F010560 Enhed 1400 W –fjerner varme fra 1162W med installations ramme for 42/600
F010570 Enhed 2000 W –fjerner varme fra 1660W med installations ramme for 42/600

42 he/800mm


- F010580 Enhed 1100 W –fjerner varme fra 916W med installations ramme for 42/800
F010590 Enhed 1400 W –fjerner varme fra 1162W med installations ramme for 42/800
F010600 Enhed 2000 W –fjerner varme fra 1660W med installations ramme for 42/800
F010610 Enhed 2500 W –fjerner varme fra 2075W med installations ramme for 42/800
F010620 Enhed 3000 W –fjerner varme fra 2490W med installations ramme for 42/800

42he/1000mm

- F010630 Enhed 2500 W –fjerner varme fra 2075W med installations ramme for 42/1000
F010640 Enhed 3000 W –fjerner varme fra 2490W med installations ramme for 42/1000



Principbillede topmonteret køling



Principbillede sidemonteret køling

Ring til os på 4716 2224 eller fax på 4716 2294


Alle priser er ex. moms og alle nuværende afgifter. Der tages forbehold for nye afgifter og ændringer i nuværende.
Ved angivelse af lager, tages forbehold for mellemsalg. Udgivet 01. januar 2010

Kabel Manager Med Låg

Bestillings
Nummer

Kabel Manager i sort

F007123	19" Kabel manager med låg 1 HE – Dybde 112mm
F007124	19" Kabel manager med låg 2 HE – Dybde 112mm
F007125	19" Kabel manager med låg 3 HE – Dybde 112mm
F007129	42 HE Kabel manager med låg Vertikal



Bestillings
Nummer

Blændplade 19"

F007001 **Blændplade 19"** 1 HE i plast sort RAL 7016



- Optimerer Ventilationen
- Sparer energi
- Beskytter mod støv
- Materiale Lexan 920
- Farve Sort –RAL 7016
- Flammehæmmende UL 14V-0
- Klikkes i værktøjsfrit
- Vægt 77g



Ring til os på 4716 2224 eller tax på 4716 2294

Alle priser er ex. moms og alle nuværende afgifter. Der tages forbehold for nye afgifter og ændringer i nuværende. Ved angivelse af lager, tages forbehold for mellemsalg. Udgivet 01. januar 2010